

2011.10版

Emergency Medical Service

Flight Suit Catalog



フライトスーツ・カタログ

高難燃性

高耐久性

高耐薬品性

リーズナブル

カスタマイズ可能※

※縫製の糸やエリのタイプが選べます。

※オプション(別料金)もあります。
詳しくは中面へ。

乗員の安全を守り、自由度の高い機内活動のため、EMS従事者みなさんのご要望に応えました!!

- ファスナー付ポケット
- 携帯電話用フラップ付ポケット
- 無線機用フラップ付ポケット
- 医療用ポケット
- ふくらはぎポケットファスナー
- 袖部ロールアップ機能
- ウエスト部サイズ調整可能※1
- ズボン裾調整可能※2

※1：つなぎタイプ ※2：セパレートタイプ


Plan A 安全性重視型(つなぎタイプ)

多くのパイロットが着用しており、安全を第一に考えたタイプです。

- 10個のポケットにファスナー又はフラップ付
- 機内活動に適したポケットレイアウト
- 袖にロールアップ機能
- ウエスト部マジックテープで調整可能



Product details



ロールアップボタン
ロールアップテープ



G 携帯電話用フラップ付ポケット

Equipment

- A 左袖ファスナー付ポケット。機体内で着座しながらも使える小物ポケット。
- B 肩章付。
- C 携帯電話用フラップ付ポケット及び中央部分はペンポケット付き。
- D ファスナー付胸ポケット。比較的大きめのポケットになっています。
- E ファスナー付サイドポケット。
- F 無線機用フラップ付ポケット。
- G 医療用ポケット。はさみを2個まで入れられます。
- H 脚サイドフラップ付ポケット。まち付で容量たっぷり。
- I ブーツイン・アウト用ファスナー。
- J ふくらはぎポケットファスナー付。着座した状態で使えます。



D ファスナー付胸ポケット



F 無線機用フラップ付ポケット



G 医療用ポケット



H 脚サイドフラップ付ポケット

Plan B 機動性重視型(セパレートタイプ)

多くの医療現場で使われており、屋内外での快適性を考えたタイプです。

- 自由度が大きく、着脱も楽
- ズボン単体着用可
- 上下サイズ合わせ自由
- 単品購入可



Product details



ロールアップボタン
ロールアップテープ



B シャツ 携帯電話用フラップ付ポケット

Equipment

- シャツ
- A 左袖ファスナー付ポケット。機体内で着座しながらも使える小物ポケット。
 - B 携帯電話用フラップ付ポケット及び中央部分はペンポケット付き。
 - C ファスナー付胸ポケット。比較的大きめのポケットになっています。
- ズボン
- A 医療用ポケット。はさみを2個まで入れられます。
 - B 脚サイドフラップ付ポケット。まち付で容量たっぷり。
 - C 無線機用フラップ付ポケット。
 - D ファスナー付サイドポケット。
 - E ふくらはぎポケットファスナー付。着座した状態で使えます。
 - F ブーツイン・アウト用ファスナー。
 - G マジックテープでズボンの裾を調整できます。



C シャツ ファスナー付胸ポケット



A ズボン 医療用ポケット



B ズボン 脚サイドフラップ付ポケット



C ズボン 無線機用フラップ付ポケット

Option オプション(無料)

エリのタイプを選べます。(丸襟、角襟、スタンドカラー)
縫製時の糸の色を選べます。(紺、紫、青、エメラルドグリーン、黄色)
組合せにより、個性的なフライトスーツに仕上がります。

※夏用生地もあります。
シャツ・つなぎのみ(耐久性は落ちます)

●エリのタイプ



丸襟

角襟

スタンドカラー

●縫製糸の色



※本カタログの製品見本は
つなぎ 紺色
セパレート 紫色の糸です。

オプション(有料)

背中へのプリント、マジックテープ、
ワッペン作成も可能です。



朝日ヘリコプターのフライトスーツは、複数病院の看護師の方々よりご意見を頂き作りました。はさみ用・無線機用・携帯電話用・その他多くのポケットが付いており、フラップ又はファスナーが付いています。素材は難燃性素材コーネックス®を使用。消防服・パイロット服に使用されている生地です。

Spec

生地の特徴

- ・耐熱性に優れている。
- ・防炎性・難燃性に優れている。
- ・常温時の耐薬品性に優れている。

高耐熱メタ型アラミド繊維
Teijinconex®

※コーネックス®は帝人テクノプロダクツ株式会社の開発・製造した素材です。

The power of Aramid

| 素 材 | コーネックス® | 木綿/防炎加工 | ウール系/防炎加工 | ポリエステル/綿混 |
|--------------------------|---|---|--|---|
| ガス火炎 1200℃× 10秒放射後 |  |  |  |  |
| 結 果 | 炭化箇所僅少 | 接炎部は殆ど炭化 | 接炎部は殆ど炭化 | 延焼、マネキン融着 |

Spec

サイズ表

▽つなぎタイプ

| | バスト | 肩巾 | 袖丈 | 背丈 | ウエスト | 股下 | 裾巾 |
|----|-----|----|----|----|------|----|------|
| SS | 108 | 45 | 52 | 45 | 88 | 64 | 20 |
| S | 116 | 47 | 54 | 46 | 96 | 66 | 20.5 |
| M | 120 | 50 | 61 | 48 | 100 | 73 | 20.5 |
| L | 124 | 53 | 64 | 50 | 104 | 78 | 20.5 |
| LL | 132 | 56 | 66 | 52 | 112 | 80 | 21 |
| 3L | 140 | 50 | 71 | 56 | 120 | 86 | 23 |
| 4L | 144 | 52 | 74 | 58 | 124 | 86 | 24 |

▽セパレートタイプ(シャツ)

| | バスト | 肩巾 | 袖丈 | 着丈 |
|-----|-----|----|----|----|
| SSS | 100 | 42 | 53 | 61 |
| SS | 104 | 44 | 56 | 65 |
| S | 108 | 46 | 58 | 67 |
| M | 112 | 48 | 60 | 69 |
| L | 116 | 50 | 62 | 71 |
| LL | 120 | 52 | 64 | 73 |
| 3L | 124 | 54 | 66 | 75 |
| 4L | 128 | 56 | 66 | 77 |


▽セパレートタイプ(ズボン)

| | ウエスト | 股下 | 裾巾 |
|----|------|----|------|
| SS | 64 | 78 | 18.5 |
| S | 70 | 78 | 19 |
| M | 76 | 78 | 20 |
| L | 82 | 78 | 20 |
| LL | 88 | 78 | 21 |
| 3L | 95 | 80 | 22 |
| 4L | 105 | 80 | 23 |



取扱い時の注意事項

洗濯時の注意



- ① 40℃以下の水で洗ってください。
- ② 塩素系漂白剤による漂白はさけてください。
- ③ 210℃以下でアイロンを掛けてください。
- ④ ドライクリーニングの溶剤はパークロルエチレン又は石油系を使用ください。
- ⑤ 手絞りは弱く、脱水機は短時間で絞ってください。

※タンブラー乾燥はせず、日陰吊り干してください。

朝日ヘリコプター株式会社

〒350-0814

埼玉県川越市大字平塚字中割662-1

TEL 049-239-3329

FAX 049-239-5615

備考